

Kuidas vahetada parooli REKS veebikeskkonnas

19.08.2019

REKS

Andmekogu aadress: https://portal-prod-ee.nmvs.eu/NMVS_PORTAL

1. Parooli aegumine

REKS andmekogu kasutamiseks vajalik parool on kehtiv 3 kuud.

- Süsteem väljastab kasutajale **hüpikaknas teavitusi**, kui parool hakkab aeguma. Kasutajal tuleks siis aegsasti parool ära vahetada, et oleks tagatud andmekogu kasutamise võimalus.
- Kui kasutaja ei ole pikemalt andmekogu kasutanud (eelmisest parooli vahetamisest on möödunud enam kui kolm kuud) **teavitab süsteem parooli aegumisest andmekogusse sisselogimisel** ning suunab kasutaja koheselt parooli vahetama.

Kuidas vahetada parooli kui teavitus ilmneb hüpikaknas ehk variant A

Esmalt ilmub kasutajale teavitus, et tema parool hakkab aeguma. Teavitus ilmub mitu päeva varem ning seni kuni kasutaja on parooli ära vahetanud või kuni aeg on ületatud.

The screenshot shows the REKS portal header with navigation tabs: TOOTED, PARTIID, SEERIANUMBER, RAPORTID, and ADMINISTREERIMINE. The REKS logo is on the left. A notification box on the right contains the following text: "Your password will expire in 3 day(s). Please change your password using the password-change function in the system. If your password expires, you will no longer be able to connect to the system." The notification box is circled in red.

Parooli vahetamiseks peab kasutaja sisenema „ADMINISTREERIMINE“ funktsiooni ning valima sealt rippmenüüst „Vaheta parooli“. Parooli vahetamiseks peab kasutaja teadma olemasolevat/kehtivat parooli.

The screenshot shows the 'ADMINISTREERIMINE' dropdown menu open. The menu items are: Klient, Süsteemi kasutaja, Roll, Kasutaja, Vaheta parooli, and Sub-User Blacklist. The 'Vaheta parooli' option is circled in red.

Kuidas vahetada parooli kui parooli vahetusest on möödunud rohkem kui 3 kuud, ehk variant B.

Juhul, kui kasutaja ei ole REKS rakendust (nii veebirakendust kui ka integreeritud rakendust enda infosüsteemis) pikemat aega kasutanud ja parooli vahetamiseks etteantud aeg on möödunud ilmub kasutajale süsteemi kasutama asudes/sisse logides parooli vahetamise teade. Selle teate järgselt registreerib süsteem veakoodi NMVS_FE_AU_11, kuid tegemist ei ole alerdiga ning seda koodi ei pea REKS-le edastama.



National Medicines Verification System

Release: 1.04.002

This area is for registered users only. Please log in with your personal login data.

PRODUCTION ENVIRONMENT (PROD)	
User name	NMVO/REKS04
Password	*****
CHANGE PASSWORD	

Kasutajale avaneb vaade, kus esmalt tuleb sisestada kasutajanimi ja vana/senini kehtinud parool. Uus parool tuleb märkida väljale „Password (new)“ ning sama parooli korrata väljal „Password (repet)“.

PRODUCTION ENVIRONMENT (PROD)	
User name	NMVO/REKS04
Password	*****
CHANGE PASSWORD	
Password (new)	
Password (repeat)	
<p>Please note the following policy:</p> <p>The password has to be alphanumeric, upper and lower case and should contain special characters (a special character is anything that is not a letter or a number).</p> <p>Passwords must be 10 to 60 characters long.</p>	

Cancel

Change password

Uus parool peab sisaldama:

- 10 -60 märki
- Vähemalt ühte Suurt tähte
- Vähemalt ühte kirjavahemärki või sümbolit
- Vähemalt ühte numbrit